



VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN SITUATION D' IMMIGRATION

Geseika Gandolfo
Psychologue Clinicienne
09 novembre 2022



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Présentation
et
introduction.

Evaluation .

Situations potentiellement traumatiques:

- Dans le pays d'origine:
 - Situations de conflit armé de guerre et tensions politiques (violences, témoins de meurtres, viols, décès liés au système de sante, vols à main armée).
 - Violences intrafamiliales (histoires de viol, violences physiques et psychologiques entre parents).
 - Violences conjugales, viols, violences verbales et physiques.
 - Manque de nourriture, médicaments,
- . Sur le trajet de l'exil : violences physiques et sexuelles, traversées dans des conditions dangereuses, trajet très cher.


Culture et déracinement

- La culture fait appel au semi que l'homme met dans la terre pour obtenir les produits nécessaires pour la survie. Les personnes qui sortent de leur pays dans les conditions nommées plus haut sont déplacées, obligées de quitter leur terre, prêtes à braver les plus grands dangers pour se sortir et sortir leurs familles de la situation de précarité et de danger dans laquelle elles se trouvent.
- La promesse de ne pas revenir en arrière quoi qu'il arrive. Quitter pour toujours des façons d'être qui sont ancrées dans les gènes et dans la peau.

Trouble de stress post-traumatique lié à l'immigration.

- Le TSPT est un ensemble de symptômes consécutifs à l'exposition à des situations potentiellement traumatogènes qui exposent au « réel de la mort »
- - symptômes intrusifs (images intrusives, cauchemars de répétition, impression de revivre l'événement)
 - symptômes d'évitement
 - hypervigilance
 - troubles de l'humeur, des relations aux autres

Parcours migratoire.



Violences sexuelles

- IMMIGRATION = EXOTISME
- Violences sexuelles au sein du couple.
- Viols sur femmes immigrées.
- Prostitution. Viols sur les personnes en situation de prostitution.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

La violence sexuelle au sein du couple

- Mythes et stéréotypes.

Latin lover, latine chaude, liberté sexuelle, manque de limites.

- L'imaginaire par rapport à l'exotisme.

Goûter à quelque chose que l'on n'a jamais goûté.

Frustration = Violence.

Violence et violence sexuelle au sein du couple.

- Emprise.
- Chosification de la femme.
- Jalousie.

Violence sexuelle liée à la prostitution

- L'imaginaire véhiculé: « narcos y prepago ».
- La prostitution possède ses codes:
- Tarif: 30 euros pour 10 minutes.
- Personnes en situation de prostitution et clients doivent enlever seulement le bas.
- La passe doit être payée à l'avance.
- Toujours utiliser un préservatif.
- Pas de violences
- On n'embrasse pas.
- Missionnaire basique autres tarifs.

Violence sexuelle liée à la prostitution.

Déroger aux règles

L'acte en lui meme

Souvent dissociées

Parce que t'es exotique, je peux assouvir ce que je ne peux pas faire avec celles qui me ressemblent

Traumatisme lié aux violences sexuelles

- Les violences sexuelles sont traumatogènes
- *Prévalence de TSPT dans les violences sexuelles : 60 à 80%, avec 80 % de risque de les développer en cas de viol*
- Quelle que soit la nature de l'acte (viol, agression sexuelle, tentative de viol...)
- Les conséquences d'un psycho traumatisme sont graves et durables.
- Dans le viol, il y a un vécu de mort psychique, d'anéantissement.

Vecu immédiat lié à la violence sexuelle

- Stupéfaction liée à la confrontation à la réalité de l'agression, « freezing » fréquent en réaction au stress
- S'il y a effraction traumatique, elle peut entraîner une dissociation : dépersonnalisation, déréalisation, perception du temps altérée, amnésie traumatique, état de sidération.
- Impuissance, sentiment de « chosification », déshumanisation, passivité, anéantissement, mort psychique.
- Honte relative au sentiment de souillure.

Conséquences a long terme.

- 95 % des enfants exposés à des violences sexuelles auront un diagnostic de trouble mental avant l'âge de 30 ans (Ferguson et al., 2013)
- Symptômes de TSPT + autres symptômes divers pouvant être attribués à une autre pathologie (dépression, anxiété, douleurs chroniques, tentatives de suicide)
- TSPT « complexe » dans le cadre de traumas de type 2 : tableau clinique type « états limites »
- Troubles de la sexualité (évitement ou au contraire hyper sexualité)
- Addictions, conduites à risques, répétitions de situations d'agressions sexuelles

Femmes immigrées victimes de violences.

- Manque de réseau social qui puisse l'aider à faire face au traumatisme.
- Pas de papiers, pas de droits. Peur de porter plainte.
- Elles sont menacées, ainsi que leur famille qui se trouve dans le pays d'origine
- Sentiment d'impuissance, attitude passive face aux autorités.
- Sentiment d'insécurité accru.
- Pas de point de chute.